

## 北海道ショールーム

# 展示商談会

この度、北海道ショールームにて展示商談会を開催いたします。

期間中は、展示商品を特別価格にてご提供させていただきます。

本展示商談会は新型コロナウイルス感染予防対策として、完全予約制とさせていただきます。

なお、ご来場の際には会場入口に設置しています、アルコール消毒液での手指消毒と共に、マスクの着用・検温にご協力をお願いいたします。

感染予防対策を十分に実施して、皆様のご来場をお待ちしています。

DATE

 $11/2 \, \text{wed.} \cdot 3 \, \text{thu.} \cdot 4 \, \text{fri.} \cdot 5 \, \text{sat.} \cdot 6 \, \text{sun.}$ 

にてご予約を お願いします。

PLACE

お問合せ

タカラベルモント株式会社 北海道ショールーム

札幌市白石区流通センター1-8-25 TEL: 011-863-2007

歯科用ユニットチェア









販売名	一般的名称	届出·認証番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
シェルト	歯科用ユニット	227AFBZX00036000	管理	該当	該当	タカラベルモント株式会社
シェルト チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001038	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ラポールi	歯科用ユニット	229AFBZX00021000	管理	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ラポールi チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001040	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ベルヴィータ	歯科用ユニット	230AFBZX00041000	管理	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ベルヴィータ前折れチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001043	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルモント株式会社
コーダー マイクロスコーフ'ASAM5200	可搬型手術田顕微鏡	23B2X10023000392		該当	非該当	<b>夕南伽科留易株式会社</b>

販売名	一般的名称	届出·認証·承認番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルキュール	歯科用ユニット	224ACBZX00053000	管理	該当	該当	ベルモントテクノロジー株式会社
ベルキュールチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001035	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ベルレーザー	炭酸ガスレーザ	21700BZZ00348000	高度	該当	該当	タカラメディカル株式会社
フリーアーム・シーテクト-FI	歯科用吸引装置	304AHBZX00013000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研 横浜工場

- ・タカラベルモント株式会社 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ・ベルモントテクノロジー株式会社 〒134-0072 東京都江東区大島8-19-13 ・タカラメディカル株式会社 〒661-0962 兵庫県尼崎市郷田町5-15 ・株式会社東京技研 横浜工増 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-42-37 ・名南歯科貿易株式会社 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2-26

#### 【来場申込書】

#### お申込みは下記の項目をご記入の上、お取引の歯科商店担当者様にお渡しください。

ご来場ご希望	但日時		
お名前		ご住所	₹
貴医院名		お電話番号	

- ※当申込書にご記入いただきました皆様の個人情報は、お客様の自発的な提供によるものであり、提供いただきました個人情報の利用範囲は、弊社からのセミナー・展示会のお知らせ・商品情報に 関する印刷物の郵送・弊社製品ご購入後のアフターサービスに利用させていただきます。
- ※上記の目的の範囲内で、タカラベルモントグループ各社ならびに委託業者に情報を提供する場合があります。尚、その他の目的において第三者に情報を提供することはございません。

### コタカラベルモント株式会社

https://www.takara-dental.jp



[大阪本社] 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL:(06)6212-3602 [東京本社] 〒107-0052東京都港区赤坂7-1-19 TEL:(03)3405-6877

北海道営業所 (ショールーム併設)

〒003-0030 札幌市白石区流通センター1-8-25

TEL:(011)863-2007

混雑を避けるため事前のご予約をお願い致します

完全予約制